



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

NNZ.9022.1.51.2016
L.dz. 1108.2016
(za potwierdzeniem odbioru)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
34-200 Sucha Beskidzka
ul. M. Konopnickiej 7



Sucha Beskidzka, dnia 25 maja 2016 r.

**Wójt Gminy
Stryszawa**

Stryszawa 17
34-205 Stryszawa

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 3, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), w związku z art. 48 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353) po zapoznaniu się z pismem Wójta Gminy Stryszawa z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak: IPP-6722.3.7.2016 (data wpływu 4.05.2016 r.) dotyczącym zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka w gminie Stryszawa uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Stryszawie Nr IX/59/15 z dnia 11 września 2015 r., **opiniuje w zakresie sanitarno – higienicznym ww. projekt pozytywnie, z zastrzeżeniem:**

1. W zakresie gospodarki odpadami należy ustalić zasady segregacji i usuwania odpadów.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Stryszawa pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak: IPP-6722.3.7.2016 (data wpływu 4.05.2016 r.) wystąpił do tut. Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka w gminie Stryszawa uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Stryszawie Nr IX/59/15 z dnia 11 września 2015 r.

Z przesłanej dokumentacji wynika, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie dotyczyła terenu wskazanego w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Jeleśnia – Sucha Beskidzka wraz z pasem terenów z nią sąsiadujących o łącznej szerokości 100 metrów.

Rejon projektowanych zmian planu nie narusza obszarów i obiektów prawnej ochrony, nie zagraża siedliskom przyrodniczym podlegającym ochronie w ramach systemu Natura 2000 oraz ich integralności z otoczeniem. Rodzaj i skala oddziaływania projektowanej zmiany na środowisko w tym oddziaływania trans granicznego i prawdopodobieństwa dodatkowego ryzyka dla zdrowia ludzi, czy zagrożenia dla środowiska nie będzie występować.

Linia 110 kV, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliguje gminę do wprowadzenia tej trasy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar opracowania położony jest poza terenami objętymi prawnymi formami ochrony przyrody oraz dóbr kultury. W związku z powyższym, realizacja ustaleń projektu planu nie będzie oddziaływała niekorzystnie na cele i przedmiot ochrony ww. obszaru oraz powodowała trans granicznego oddziaływania na środowisko.

W projekcie planu uwzględniono również ograniczenia w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenów wynikające z położenia terenów w:

- strefach występowania osuwisk aktywnych okresowo, osuwisk nieaktywnych oraz strefach o ograniczonej stabilności gruntów przy skarpach osuwisk aktywnych okresowo i przy skarpach osuwisk nieaktywnych, wskazanych na „Mapie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” dla gminy Stryżawa, wykonanej w ramach programu SOPO;
- wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych zasięgach wód powodziowych Q1% od potoku Stryżawka i Lachówka, zgodnie ze „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych rzeki Skawy”, stanowiącym I etap ochrony przeciwpowodziowej.

W planie nie wyznaczono nowych terenów do zabudowy produkcyjnej. Większość terenów objętych planem stanowią grunty rolne oraz tereny leśne, które w projekcie planu pozostają w istniejącym przeznaczeniu. Z użytkowania leśnego wyłączeniu podlegają wyłącznie powierzchnie niezbędne dla lokalizacji słupów napowietrznej linii 110kV oraz fragmentu ww. linii w wykonaniu podziemnym kablowym. Szczegółowe zapisy dotyczące kształtowania architektury budynków, ich wysokości, powierzchni zabudowy oraz intensywności zabudowy, zapewniają zachowanie skali dotychczas dopuszczonego na tych terenach zainwestowania i nie powinny spowodować znaczącego oddziaływania na krajobraz. Największy wpływ na krajobraz będzie miała realizacja linii elektroenergetycznej 110 kV, dlatego też dla zminimalizowania jej wpływu na krajobraz oraz zdrowie ludzi, przewiduje się jej częściowe skablowanie, zwłaszcza w terenach zabudowanych.

W ramach ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z przebiegiem napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, wyznaczono pas technologiczny o szerokości 20 metrów, w granicach którego obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia określone w przepisach odrębnych dotyczących lokalizacji sieci energetycznych. Na granicy ww. pasa, maksymalne natężenia pola elektromagnetycznego, zakłóceń radioelektrycznych i poziomu dźwięków emitowanych przez pracującą linię, nie mogą przekraczać wartości granicznych dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, określonych w przepisach odrębnych dotyczących poziomów pól elektromagnetycznych i hałasu w środowisku.

Zarówno budowa jak i eksploatacja linii nie będzie powodować zagrożeń dla środowiska, ani też ponadnormatywnych oddziaływań.

Przedłożona prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzona została przez mgr inż. arch. Marię Modzelewską i mgr inż. arch. Katarzynę Salaburę.



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Suchej Beskidzkiej

lek. med. Maria Dęrosz-Rogozińska
Specjalista Zdrowia Publicznego

(pieczęć i podpis)

Otrzymują:

1. Adresat
2. NHK wm
3. aa

Wyk.: U. Bebak, nr telefonu 33 874 22 34